



**PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
C.F. 90022080817**

DETERMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE N. 1 DEL 07/11/2021

OGGETTO: OCDPC n. 558/2018. Piano degli interventi del Commissario delegato per la Regione Siciliana.

Cod SI_TP_01339 - “Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze archeologiche e dell’incolumità delle persone” a tutela degli spazi territoriali dell’ Area Monumentale di Selinunte nel Comune di Castelvetro (TP). **Importo complessivo di € 750.000,00**

CUP: G35E21000000002

CIG 89704086DB

Determina individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) per l’espletamento delle procedure di approntamento progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori

II SOGGETTO ATTUATORE

ex OCDPC 558/2018

**DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E
PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE**

PREMESSO CHE

- con l’OCDPC n. 558/2018 recante “*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018*”, sono state previste una serie di misure ed azioni a sostegno delle popolazioni ed Amministrazioni colpite dagli eventi in argomento;

- in attuazione della predetta OCDPC, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente generale del DRPC Sicilia, ha predisposto apposito *Piano degli Interventi* per la rimessa

in pristino delle aree colpite dagli eventi calamitosi, finalizzato alla tutela della pubblica e privata incolumità;

- nel *Piano degli interventi* approvato, è ricompreso l'intervento con **cod. SI TP 01330** "*Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze archeologiche e dell'incolumità delle persone*" nel Comune di Castelvetro (TP) – **Cod SI_TP_01339** – dell'importo complessivo di € 750.000,00;

- con la disposizione n. 429 del 25.03.2021, il Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 1 c. 2 della succitata Ordinanza, ha nominato, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, *SOGGETTO ATTUATORE* il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;

- il succitato Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria è stato istituito con D.A. n. 26/Gab del 19 aprile 2019 a firma del Presidente della Regione Siciliana, n. q. di Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

- Direttore dello stesso Parco è il sottoscritto, arch. B. Agrò, all'uopo nominato giusta D.A. n. 57/GAB del 7 giugno 2019 del Presidente della Regione, n. q. di Assessore ad interim dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, che, quale legale rappresentante dell'Ente Parco, in forza della suddetta disposizione commissariale, ha preso in carico la funzione di *Soggetto Attuatore*;

RILEVATO essere necessaria, all'avvio dell'intervento in oggetto, l'individuazione del responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs.50/2016 e s.m.e i.;

CONSIDERATO che fra i dipendenti di ruolo dell'Ente Parco non figurano individualità dotate di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate ai compiti da svolgere nella qualità di RUP, fuorché il sottoscritto Dott. Arch. Bernardo Agrò;

RITENUTO, per quanto in precedenza evidenziato, di dovere assumere, per necessità, anche le funzioni di responsabile unico del procedimento;

VISTA l'OCDPC n. 558/2018 ed in particolare l'art. 4 c. 3 per quanto attiene alle deroghe al d.lgs. 50/2016 e smi;

ACCERTATA la regolarità degli atti;

DETERMINA

1. di **dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **individuare**, in relazione al disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 (nuovo codice dei contratti), la figura del Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione dell'intervento di "*Ripristino funzionalità alveo del gorgo Cottone per la salvaguardia delle emergenze archeologiche e dell'incolumità delle persone*" a tutela degli spazi territoriali dell'Area Monumentale di Selinunte nel Comune di Castelvetro (TP), nel sottoscritto dott. Arch. Bernardo Agrò;
3. di **attribuire** allo stesso le funzioni previste dal riportato art. 31 del Codice dei contratti;
4. -di **dare atto** che il relativo compenso trova copertura tra gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016, da prevedere fra le somme a disposizione dell'Amm.ne del quadro di spesa del progetto di cui all'intervento in oggetto, da liquidare all'interno della Contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
5. di inviare copia della presente determinazione:
 - al Commissario Delegato DIR. PROT. CIV. Sicilia per quanto di competenza;
 - al Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana per quanto di competenza e i compiti relativi;

6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 29 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria

II SOGGETTO ATTUATORE

ex OCDPC 558/2018

DIRETTORE del PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
FRAZ. MARINELLA DI SELINUNTE – CASTELVETRANO (TP)

Direttore del Parco

F.to Arch. Bernardo AGRO'



Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S